

8-10 kg; 15 kg Super lân. Kali Clorua: 8- 10 kg

- Nếu có phân tổng hợp NPK thì càng tốt. Lượng bón căn cứ vào chất tác dụng ghi trên vỏ bao để tính toán cụ thể, khoảng 25 kg/ sào Bắc bộ (loại 16:16:8).

+ Cách bón như sau:

-Lót: 100% phân chuồng+ 100% lân +70% đạm + 70% kali (bón trước bừa cây)

- Bón đón đồng: Trước khi lúa phân hoá đồng 5 ngày (sau khi gieo 25 ngày): 30% đạm + kali

- Bón nuôi hạt: Khi lúa trổ hoàn toàn nếu xấu thì bón thêm 1 kg ure/sào. Có thể phun phân qua lá

+Phòng trừ sâu bệnh: như các giống khác.

+ Khử lẫn: là việc loại bỏ các cây khác dạng, cây bệnh, cây khác giống, lúa cỏ, lồng vực...khỏi ruộng lúa giống để đảm bảo độ thuần cho ruộng lúa.

+Thu hoạch: Sau khi lúa trổ hoàn toàn 28 ngày là có thể gặt được, không nên gặt muộn hơn vì rụng ngoài đồng và chuột phá hoại. Trước khi đưa lúa vào máy tuốt phải vệ sinh máy, sân phơi, bao bì và các dụng cụ khác để tránh lẫn tạp.

+ *Ghi chú: Vì trổ sớm nên dễ bị chuột phá hại, phải quy vùng và chống chuột.*




DỰ ÁN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NÔNG NGHIỆP

2283-VIE(SF)

**VIỆN CÂY LƯƠNG THỰC VÀ CTP
TRUNG TÂM NC&PT LÚA THUẦN**

ĐT: 0912.422.854 -03203.714.888

Email: hanhancnhg@yahoo.com.vn



**QUY TRÌNH KỸ THUẬT
GIEO CÂY GIỐNG LÚA P6ĐB**

1.GIỚI THIỆU:

P6ĐB là giống lúa mới được chọn lọc tại Bộ môn Công nghệ hạt giống, Viện Cây lương thực Cây thực phẩm. P6ĐB là giống lúa cực ngắn ngày. Thời gian sinh trưởng trong vụ mùa khoảng 75-80 ngày, vụ xuân khoảng 105 - 110 ngày. Tiềm năng năng suất khá. Năng suất từ 45 - 65 tạ/ha. P6ĐB có khả năng kháng rầy nâu, chịu rét, chịu nóng và chống đổ rất tốt. Gạo dẻo, cơm ngon.

2.MỘT SỐ YÊU CẦU KỸ THUẬT CHỦ YẾU

+ Thời vụ:

- **Vụ xuân:** gieo sau lập xuân khoảng 10 -30 ngày.

Gieo vào thời vụ này thường hay gặp rét nên phải

chống rét cho mạ bằng cách che phủ nilon. Cây khi mạ được 3-4 lá.

- **Vụ mùa:** Gieo từ 25/5 25/7 (cho vùng đồng bằng Bắc bộ và các vùng có điều kiện tương tự). Mạ sên chỉ sau 7 ngày tuổi phải đưa ra cấy.

+ Lượng giống và cách ngâm ủ

- Mỗi sào (360 m²) đất cấy cần 1,5 - 2,0 kg giống hay gần 45 - 55kg/ha.

Ngâm no nước(khoảng 42 giờ với giống chuyển vụ), 8 giờ thay nước một lần, rửa sạch chua. Mùa đông cần ủ kỹ.

+ **Phương thức gieo cấy:** gieo mạ sên 7 ngày tuổi, hoặc gieo vãi, không gieo mạ được

+ **Chọn đất và làm đất:** chân đất vằn và vằn cao để làm xuân muộn hoặc mùa sớm, hoặc hè thu cực sớm ở các tỉnh

Bắc Trung bộ.

+ **Mật độ cấy:** Tuỳ theo chất lượng đất mà có thể cấy từ 50 - 55hóm/m². Cấy nông tay, 2- 3 dảnh/khóm. Hoặc gieo thẳng để đạt khoảng 300 bông/m².

+ **Phân bón:** Giống P6ĐB là giống cực ngắn, sau khi gieo mạ khoảng 28 ngày đã phân hoá đồng nên cần phải gieo vãi, hoặc cấy mạ non (3 lá). Đồng thời phải chăm sóc, bón phân sớm theo quy trình để lúa đẻ tập trung, bông dài hơn. Nếu bón muộn thì năng suất sẽ thấp.

Lượng phân cụ thể cho một sào Bắc bộ (360 m²) bón như sau:

-**Phân chuồng:** 500 kg hoặc 30 kg phân vi sinh; Ure: